

# ハイドレーションA+<sup>®</sup>

これは効きます!

## 植物と土壌の湿潤剤



(荷姿：9.46ℓ X 2ボトル)

- タンクミックス時の注意点：
- ・ハイドレーションA+は一番最後にタンクミックスする。
  - ・スプレータンクに少なくとも4分の3の量の水を入れてから最初の液肥をタンクミックスする。
  - ・一度に複数の液肥を同時にタンクミックスしない。

### 3アクションパフォーマンス 植物と土壌の水分補給



水浸透



栄養素の可溶化



### ハイドレーションA+とは

グリーンキーパーに大変革をもたらす浸透剤です。一般的な浸透剤と異なり、化学物質が植物と土壌の両方の水分補給をコントロールし、さらに肥料の効きを良くする働きをします。急激にそして過度に土壌に浸透していく一般的な浸透剤とは異なり、「土壌と植物の水分科学」であるハイドレーションA+は、グリーンにそのままだけに作用します。さらに効果をあげるために、その日の夜にほんの数分間だけの散水を必要とします。時間、お金、そして自然資源を節約しながらプレイアビリティを向上されるために、タンクミックス時にハイドレーションA+を組み込んでみてください。

#### パフォーマンスの利点：

- ・施用量の少なさ [ 使用量：0.25ml~0.5ml/m<sup>2</sup> ]
- ・残効 21日~28日
- ・土壌中の塩を可溶化する酸（リンガラスティンク酸）
- ・土壌中の重炭酸塩（ナトリウム塩）の軽減
- ・肥料の効きを良くする

#### 期待されるプレイアビリティ：

- ・土壌表面の一貫性の改善
- ・土壌表面の硬さの改善

#### サルチル酸の更なるメリット

サルチル酸は植物組織の自然免疫力を介して、植物自体の水分保持力を高め、免疫システムを強化します。



### ハイドレーションA+ 使用方法

#### 3月~9月

全面散布0.5ml/m<sup>2</sup>  
(散布水量は  
100~1,000ml/m<sup>2</sup>)

散布後、土壌に  
ハイドレーションA+を  
浸透させる為に、  
約3分間の散水

#### スポット散水

0.25~0.5ml/m<sup>2</sup>

#### 使用頻度

残効が3週間~1ヶ月  
ある為もったいないから  
月に1回。

#### 液肥との混合散布：◎

タンクミックス時の  
注意点を良く読んで  
ください。

(ハイドレーションA+の  
使用量は0.25ml/m<sup>2</sup>)

#### 農薬との混合散布：○

タンクミックス時の  
注意点を良く読んで  
ください。

(ハイドレーションA+の  
使用量は0.25ml/m<sup>2</sup>)

※バイカーボネートの  
問題を抱えている場合、  
雨中散布は有効です。



株式会社 PFJ ゴルフ場を綺麗に見せる  
「付加価値」は人の手で

■本社 〒320-0072 栃木県宇都宮市若草4-1-17

TEL:028-612-1042 FAX:028-612-1121

■東京事務所 〒110-0015 東京都台東区東上野1-15-2-601

TEL:03-6803-0692 FAX:03-6803-0692